
linea **ambiente**

serie GOLD PLUS

ombrelloni in legno multibraccio











Ombrellone legno 4 bracci. Palo centrale da mm.150x150. Bracci laterali in metallo verniciato grigio antracite. Aperture con manovella. Tela acrilico 300gr/m² idrorepellente, antimuffa, con camino e pendente. Base in ferro da cm.110x110 (piastre escluse).
- **Art. 1045**: 4 ombrelloni cm.300x300 - **Art. 1046**: 4 ombrelloni cm.350x350

Four wooden parasol structure, central wooden pole mm.150x150, horizontal metal poles anthracite varnished. Opening with crank in each parasol, acrylic cover 300gr/m² water repellent and antimould, with chemenee and volant. Metal base 110x110 cm included (cement/grid plates excluded). Total weight: 220 Kg.
- ***Art. 1045**: 4 parasols cm.300x300* - ***Art. 1046**: 4 parasols cm.350x350*





Ombrellone a 2 bracci cm.350x350. Palo centrale mm.150x150.
Bracci laterali in metallo verniciato Grigio Antracite. Aperture con manovella. Tela acrilico 300gr/m² idrorepellente, antimuffa, con camino e pendente. Con base in ferro da cm.110x110.
- **Art. 1042L**: palo laterale - **Art. 1042C**: palo centrale

Two wooden parasol structure, central pole mm.150x150, horizontal metal poles anthracite varnished. Opening with crank in each parasol, acrylic cover 300gr/m² water repellent and antimould, with chemenee and volant. Metal base 110x110 cm (cement/grid plates excluded).
- ***Art. 1042L**: lateral pole* - ***Art. 1042C**: central pole*

gamma **colori**	**ecru**	**verde**
protezione **solare**	molto buona	molto buona

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea **ambiente** serie GOLD ombrelloni in legno



Ombrellone in legno con triplice verniciatura, stecche intercambiabili. Con finiture ottonate sulla doppia noce. Doppia carrucola per l'apertura e la chiusura. Tela dralon 300gr/m² idrorepellente e antimuffa, con camino e con pendente.
- Art.1200 - Ø cm.300/8, palo Ø mm.50
- Art.1202 - Ø cm.350/8, palo Ø mm.50
- Art.1203 - Ø cm.400/8, palo Ø mm.50
- Art.1205 - cm.200x300/6, palo Ø mm.50
- Art.1206 - cm.300x300/8, palo Ø mm.50
- Art.1207 - cm.300x400/8, palo Ø mm.50
- Art.1208 - cm.400x400/8, palo Ø mm.60

Wooden parasol with triple varnishing, with interchangeable ribs. With brass elements on the hub and double pulley. Dralon cover 300gr/m² water-repellent and antimould, with chimney and volants.
- *Art.1200 - Ø cm.300/8, pole Ø mm.50*
- *Art.1202 - Ø cm.350/8, pole Ø mm.50*
- *Art.1203 - Ø cm.400/8, pole Ø mm.50*
- *Art.1205 - cm.200x300/6, pole Ø mm.50*
- *Art.1206 - cm.300x300/8, pole Ø mm.50*
- *Art.1207 - cm.300x400/8, pole Ø mm.50*
- *Art.1208 - cm.400x400/8, pole Ø mm.60*

HORECA · dralon a step ahead · WATER-REPELLENT · PULLEY · UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE

gamma **colori**	ecru	verde	terracotta
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona



Ombrellone a braccio lusso, struttura mm.100x100 con palo verticale in legno lamellare e palo orizzontale in ferro verniciato grigio antracite. Apertura e chiusura con carrucola (con manovella su richiesta). Stecche intercambiabili con finiture ottonate. Tela in tessuto dralon 300gr/m², trattato idrorepellente e antimuffa, con camino e con pendente. Completo di base in metallo (piastre in cemento escluse).
- Art.1032 - Ø cm.350/8 stecche
- Art.1036 - cm.300x300/8 stecche
- Art.1037 - cm.300x400/8 stecche
- Art.1038 - cm.400x400/8 stecche

Luxe wooden parasol, vertical pole mm.100x100 made in lamellar wood. Iron horizontal pole anthracite varnished. With pulley for opening and closing (with crank on request). With interchangeable ribs and brass elements. Treated Dralon cover 350gr/m² water-repellent and anktimould, with chimeny and volants. Metal base included (cement/grit plates excluded).
- *Art.1032 - Ø cm.350/8 ribs*
- *Art.1036 - cm.300x300/8 ribs*
- *Art.1037 - cm.300x400/8 ribs*
- *Art.1038 - cm.400x400/8 ribs*


HORECA · dralon a step ahead · WATER-REPELLENT · PULLEY · UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE

gamma **colori**	ecru	verde	terracotta
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea **sanremo** ombrelloni in legno



HORECA

OLEFIN outdoor fabrics 200 gr/m²

WATER-REPELLENT

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE

Art. 1026/EC
Ombrellone a legno a braccio cm.270x270/4, palo verticale in legno esotico mm.65x65, palo orizzontale in ferro. Con manovella per apertura e chiusura.
Tela in Olefin 200gr/m² idrorepellente, con camino e pendente.Completo di base in ferro a croce (piastre di cemento escluse)

Side-arm wooden parasol cm.270x270/4, vertical pole mm.65x65 made in wood, iron horizontal pole anthracite varnished.
With crank for opening and closing. Olefin cover 200gr/m², with chimeny and volans.
Metal base included (cement/grit plates excluded).

gamma **colori**	ecru	verde	terracotta
protezione **solare**	buona	buona	buona

HORECA

POLY POLYESTER 180 gr/m²

WATER-REPELLENT

PULLEY

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE



Art.1336IT
Ombrellone in legno cm.300x300/8, palo 1 pzo Ø mm.48 con particolari ottonati, con doppia carrucola.
Tela in poliestere idrorepellente con camino, senza pendente. **CERTIFICATO "FSC"**.

Wooden parasol cm.300x300/8, 1 pc pole Ø mm.48, with brassy details and double pulley.
Polyester cover water-repellent with chimney, without volant. ***"FSC" CERTIFICATE.***

gamma **colori**	sabbia	verde	terracotta
protezione **solare**	buona	buona	buona

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea **sanremo** ombrelloni in legno



HORECA

POLY POLYESTER 180 gr/m²

WATER-REPELLENT

PULLEY

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE

Art. 1327
Ombrellone in legno Ø cm.240/6, palo in 2 pezzi Ø mm.34, con snodo, con particolari in alluminio anodizzato. Tela in poliestere idrorepellente, con camino, senza pendente.
CERTIFICATO "FSC".

Wooden parasol Ø cm.240/6, 2 pcs pole Ø mm.34, with tilt, with anodized aluminium details. Polyester cover water-repellent, with chimney, without volant.
"FSC" CERTIFICATE.

gamma **colori**	sabbia	verde	terracotta
protezione **solare**	buona	buona	buona



HORECA

WATER-REPELLENT

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE

POLY POLYESTER 180 gr/m²

Ombrellone in legno Ø cm.300/6 verniciato, con palo in 2 pezzi Ø 38 mm, con manovella per apertura e chiusura.
Tela in poliestere idrorepellente, senza pendente, con camino.
CERTIFICATO "FSC".

Wooden parasol Ø cm.300/6, with varnished frame. 2 pcs pole Ø mm.38 with handle to open/close. Polyester cover water-repellent, with chimney, without volant.
"FSC" CERTIFICATE.

gamma **colori**	sabbia	verde	terracotta
protezione **solare**	buona	buona	buona


www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea HORECA

ombrelloni in alluminio





Ombrelloni telescopici in alluminio con barra in ferro per l'apertura e la chiusura. Telaio verniciato Bianco oppure grigio Antracite. Palo dia. 100 mm. Stecche amovibili con viti. Stecche da: 35x20 mm. Completo di piastra quadrata in ferro con 4 fori per fissaggio al suolo.Tela in Dralon 300 gr/m2, idrorepellente, antimuffa, con camino e con pendente (su richiesta).Elevata resistenza del tessuto alla luce solare.

Telescopic aluminium parasol with iron bar to opend/close. White or anthracite varnished pole Ø 100 mm. with removable ribs of mm.35x20. Iron square base included with 4 fixing points to the ground. Dralon cover 300 gr/m², water repellent, anti-moud with chimney and volant (on request). Tissue color with high UV resistance.

gamma **colori**	ecru	verde	bordeaux	giallo
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona

- Art.**1551** Ø cm.600 / 8 stecche/*ribs*
- Art.**1552A** cm.450x450 / 8 stecche/*ribs*
- Art.**1557** cm.500x500 / 8 stecche/*ribs*
- Art.**1558** cm.600x600 / 8 stecche/*ribs*





Ombrellone telescopico con telaio in alluminio anodizzato. Con manopola per apertura /chiusura. Palo Ø 65 mm.Stecche da 35x20 mm. intercambiabili. Telo in Poliestere da 200 gr./m2 idrorepellente.con camino, pendente su richiesta. (base ferro non compresa).

Telescopic aluminium parasol, anodized frame with handle to open/close. Pole Ø 65 mm. with removable ribs of mm.35x20. Polyester cover 200 gr/m², water repellent, with chimney and volant (on request). (Iron square base not included)

gamma **colori**	ecru	verde	blu	terracotta	giallo
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona

- Art.**1552** cm.400x400 / 8 stecche/*ribs*
- Art.**1550** Ø cm.500 / 8 stecche/*ribs*

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea EXTRA ombrelloni in alluminio

HORECA

dralon a step ahead

WATER-REPELLENT

UPF
UV PROTECTION FACTOR
PROTEZIONE SOLARE




Ombrellone in alluminio, palo centrale Ø mm. 55.
Telaio verniciato Bianco o Grigio Silver o Grigio Antracite,
con doppia carrucola per apertura /chiusura.
Stecche da 20x30 mm. Doppia noce in resina.
Tela in Dralon 300gr/m² resistente ai raggi UV, idrorepellente,
anti-muffa, con camino e pendente.

- Art.1506 quadrato cm.300x300 / 8 stecche
- Art.1507 quadrato cm.300x400 / 8 stecche
- Art.1508 quadrato cm.400x400 / 8 stecche

Aluminium parasol, pole Ø 55 mm.
White or silver grey or anthracite varnished frame,
with double pulley for opening / closing.
Ribs 20x30 mm. Double polymers hub.
Dralon cover 300 gr/m², water repellent, anti-moud
with chimney and volant. Tissue color with high UV resistance.

- *Art.1506 square cm.300x300 / 8 ribs*
- *Art.1507 square cm.300x400 / 8 ribs*
- *Art.1508 square cm.400x400 / 8 ribs*



gamma **colori**	ecru	verde	terracotta	giallo
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea **prestige** ombrelloni a braccio













Art. 1571

Ombrellone in alluminio a braccio Ø cm. **340 / 8**.
Telaio anodizzato, con palo Ø mm.65 e sistema di rotazione a 360°. Con manovella per l'apertura e manopola per l'inclinazione. Tela in poliestere idrorepellente e antimuffa, con camino, senza pendente.
Modello professionale!
Con fodero di protezione e base in ferro a croce.
Piastre escluse.

Aluminium side-arm parasol Ø cm.340 / 6. Anodized frame with pole Ø mm.65 and 360 ° rotation system. With handle to open/close and grip to tilt.
Polyester cover water-repellent and anti-mould, with chimney without volant.
Professional iteem.
With protection cover e iron cross base. Plates excluded.

HORECA

POLY POLYESTER 300 gr/m²

WATER-REPELLENT

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE

gamma **colori**	ecru	smeraldo	sabbia	blu	terracotta	antracite	lilla
protezione **solare**	eccellente	eccellente	eccellente	eccellente	eccellente	eccellente	eccellente



Ombrellone in alluminio a braccio. Telaio anodizzato sistema di rotazione a 360°. Con manovella per l'apertura e manopola per l'inclinazione. Tela in poliestere idrorepellente e antimuffa, con camino, senza pendente.
Modello professionale! Con fodero di protezione e base in ferro a croce.
Piastre escluse.
Art. 1561 - rotondo Ø cm. **290/6**, palo Ø mm.50
Art. 1562 - rotondo Ø cm. **320/6**, palo Ø mm.50

Aluminium side-arm parasol. Anodized frame with pole Ø mm.50 and 360 ° rotation system. With handle to open/close and grip to tilt. Polyester cover water-repellent and anti-mould, with chimney, without volant. Professional iteem. With protection cover e iron cross base. Plates excluded.
*Art. 1561 - round Ø cm. **290/6**, pole Ø mm.50*
*Art. 1562 - round Ø cm. **320/6**, pole Ø mm.50*


HORECA


POLY POLYESTER 200 gr/m²

WATER-REPELLENT

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE

Art. 1562










Art. 1561

gamma **colori**	ecru	arancio	verde	marrone
protezione **solare**	eccellente	eccellente	eccellente	eccellente



www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea **prestige** ombrelloni in alluminio

HORECA

POLY POLYESTER

WATER-REPELLENT

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE






Art. 1535

Ombrellone in alluminio a palo centrale Ø cm. **305 / 6**. Telaio anodizzato con palo Ø mm. 38 e snodo. Manovella per l'apertura, tela in poliestere idrorepellente 240 gr/m² con trattamento antimuffa, con camino, senza pendente.
Modello professionale!

Aluminum parasol Ø cm. 305 / 6. Anodized frame with pole Ø mm. 38 with tilt. Handle to open/close, polyester cover 240 gr/m², water-repellent and anti-mould, with chimney, without volant.
Professional iteem.

gamma **colori**	ecru	terracotta	bianco	antracite
protezione **solare**	eccellente	eccellente	eccellente	eccellente



Art. 1506AN

Ombrellone in alluminio a palo centrale cm.300x300/8. Telaio antracite con palo Ø mm 48. Apertura con carrucola. Tela in poliestere 180gr/m² idrorepellente, con camino, senza pendente. Modello professionale!

Aluminum parasol cm. 300x300 / 8. Pole Ø mm. 48 colour anthracite. Easy open/close with pulley. Polyester cover 180 gr/m² water-repellent and anti-mould, with chimney, without volant. Professional iteem.

gamma **colori**	ecru	terracotta	blu	verde
protezione **solare**	eccellente	eccellente	eccellente	eccellente



Art. 1530

Ombrellone in alluminio a palo centrale Ø cm. 260/6. Telaio anodizzato con palo Ø mm 38 e snodo. Apertura facilitata (Push-up). Particolari in caoutchouc colore antracite. Tela in poliestere 240gr/m² idrorepellente, con camino, senza pendente. Modello professionale!

Aluminum parasol Ø cm. 260 / 6. Anodized frame with pole Ø mm. 38 with tilt. Easy open/close with push-up system. Caoutchouc details in anthracite colour. Polyester cover 240 gr/m² water-repellent and anti-mould, with chimney, without volant. Professional iteem.

gamma **colori**	ecru	terracotta	bianco	antracite
protezione **solare**	eccellente	eccellente	eccellente	eccellente

www.

C.T. SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea **futura**

ombrelloni in alluminio

HORECA

POLY POLYESTER 180 gr/m²

WATER-REPELLENT

WITH TILT

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE



Art. 1509A

Ombrellone in alluminio m. 2x2, 4 stecche, telaio verniciato antracite, palo Ø mm.38, con manovella, Tela in poliestere idrorepellente, senza pendente, con camino.

Anodized aluminium parasol m. 2x2, 4 ribs, With pole Ø mm.38 anthracite varnished, with cranck and handle. Polyester cover without volant, with chimney.



gamma **colori**	ecru	verde	bordeaux	talpa
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona



Art. 1512A

Ombrellone in alluminio Ø cm.280 6 stecche, telaio anodizzato con palo Ø mm.38, con manovella. Tela in poliestere idrorepellente, senza pendente, con camino.

Anodized aluminium parasol Ø cm.280, 6 ribs, With pole Ø mm.38 and cranck. Polyester cover without volant, with chimney.



gamma **colori**	ecru	verde	terracotta	smeraldo
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona





Art. 1513A

Ombrellone in alluminio cm.200x300, 6 stecche, telaio anodizzato con palo Ø mm.38. Tela in poliestere idrorepellente, senza pendente, con camino.

Anodized aluminium parasol cm.200x300, 6 ribs, With pole Ø mm.38. Polyester cover water-repellent, with chimney, without volant.



gamma **colori**	verde	sabbia	terracotta
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea golf

ombrelloni in alluminio

POLY
POLYESTER
140 gr/m²

UPF
UV PROTECTION FACTOR
PROTEZIONE SOLARE



Art. 1776B

Ombrellone in alluminio a braccio curvo Ø cm.280 / 8 stecche. Telaio verniciato antracite, palo Ø mm.50 con manovella e bloccaggio. Tela in poliestere trattato con camino, senza pendente.

Aluminium curved side-arm parasol Ø cm.280 / 8 ribs. Anthracite varnished frame, poleØ mm.50 with crank and blocking system. Treated polyester cover with chimney, without volant.

gamma **colori**	ecru	verde
protezione **solare**	buona	buona

POLY
POLYESTER
160 gr/m²

UPF
UV PROTECTION FACTOR
PROTEZIONE SOLARE



Art. 1778

Ombrellone in alluminio a braccio cm.250x250 / 8 stecche. Telaio grigio silver, palo Ø mm.50 con manovella e bloccaggio. Con sistema di rotazione a 360°. Tela in poliestere 160 gr/m² trattato. Completa di base a croce (piastre cemento escluse)

Aluminium side-arm parasol cm.250x250, 8 ribs. Silver gray varnished frame, pole Ø mm.50 with crank and blocking system. Treated polyester cover. Metal base included (cement/grit plates excluded)

gamma **colori**	ecru	terracotta
protezione **solare**	buona	buona

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea **sole**

ombrelloni in alluminio

POLY POLYESTER 130 gr/m²

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE

Art.1520

Ombrellone in alluminio Øcm.300, 6 stecche, palo Ø mm.38 con manovella, Telaio verniciato color antracite.
Tela in poliestere.

Anthracite varnished aluminium parasol Ø cm.300 with 6 ribs, pole Ø mm.38 with crank. Polyester cover.



gamma **colori**	ecru	verde	blu	terracotta
protezione **solare**	buona	buona	buona	buona

POLY POLYESTER 160 gr/m²

WATER-REPELLENT

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE



Art.1528

Ombrellone in alluminio Ø cm.220, con 10 stecche in metallo, palo Ø mm.35/37 con manovella e snodo, verniciato antracite.
Tela in poliestere con volant.

Anthracite varnished aluminium parasol Ø cm.220, with 10 metal ribs, pole Ø mm.35/37 with crank.and tilt Polyester cover with volant



gamma **colori**	ecru	verde	blu	terracotta
protezione **solare**	buona	buona	buona	buona

POLY POLYESTER 160 gr/m²

WATER-REPELLENT

UPF UV PROTECTION FACTOR PROTEZIONE SOLARE





Art.1556

Ombrellone in alluminio Ø cm.300, 6 stecche, telaio veniciato antracite con palo Ø mm.48. Tela in poliestere idrorepellente, senza pendente, con camino.

Anthracite varnished aluminium parasol Ø cm.300, 6 ribs, With pole Ø mm.48.

gamma **colori**	verde	ecru	terracotta
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea garden ombrelloni in metallo



Art. 1735LF

Ombrellone in acciaio inox Ø cm.200, 10 stecche in acciaio, palo Ø mm.27/30 con snodo e bloccaggio a vite. Tela in olefin idrorepellente e anti muffa, resistente ai raggi UV.
Molto robusto. Adatto ad un uso professionale.

INOX steel parasol Ø cm.200/10 steel ribs, pole Ø mm.27/30. Olefin cover, water resistant with anti mould treatment. Very strong. For a professional use. Polyester cover water-repellent.

gamma colori	ecru	antracite	talpa	arancio
protezione solare	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona



gamma colori	giallo	verde	blu	arancio	prugna	kiwi	marrone	antracite
protezione solare	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona





Art. 1737LF

Ombrellone in alluminio anodizzato Ø cm.180, 8 stecche in acciaio, palo Ø mm.35. Tela in olefin idrorepellente e anti muffa, resistente ai raggi UV.
Molto robusto. Adatto ad un uso professionale.

Anodized aluminium parasol Ø cm.180/8 steel ribs, pole Ø mm.35. Olefin cover, water resistant with anti mould treatment. Very strong. For a professional use.

gamma colori	ecru	antracite	talpa	arancio
protezione solare	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona



gamma colori	ecru	verde	blu	giallo	rosso
protezione solare	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona

Ombrellone in metallo con tela in in Dralon.
Art.1721D - Ø cm.180 / 8 stecche
Art.1731D - Ø cm.200 / 8 stecche
Art.1741D - Ø cm.250 / 8 stecche

Metal parasol with Dralon cover.
Art.1721D - Ø cm.180 / 8 ribs
Art.1731D - Ø cm.200 / 8 ribs
Art.1741D - Ø cm.250 / 8 ribs

Art. 1734B

Ombrellone in metallo Ø cm.200/10, palo Ø mm.22/25 verniciato antracite, con snodo e bloccaggio a vite.
Inclinabile tramite l'avvitamento della cannula.
Tela in poliestere idrorepellente.

Metal parasol Ø cm.200/10, with anthracite varnished pole Ø mm.22/25, with tilt and screw blocking system.



gamma colori	ecru	verde	blu	giallo	rosso
protezione solare	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona

Art. 1774

Ombrellone in metallo rettangolare cm.200x130/10, palo Ø mm.28/32 verniciato bianco, con snodo e bloccaggio a vite.
Tela in poliestere idrorepellente

Metal parasol cm.200x130/10, with white varnished pole Ø mm.28/32, with tilt and screw blocking system.
Polyester cover water-repellent

Altri modelli e dimensioni disponibili su richiesta.
Other models and sizes available on request.

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it

linea **beach** ombrelloni in metallo





Art.1727

gamma **colori** | arancio | azzurro | smeraldo

Ombrellone in metallo Ø cm.180 / 8 stecche, palo Ø 16/19mm verniciato antracite con snodo e bloccaggio. Tela in nylon con pendente.

Metal parasol Ø cm.180 / 8 ribs, anthracite varnished pole Ø mm.16/19 with tilt and blocking system. Nylon cover with volant.



Ombrellone in metallo con tela cotone colori assortiti.
Art.1722 - Ø cm.180 / 8 stecche
Art.1732 - Ø cm.200 / 8 stecche

Metal parasol with cotton cover, assorted colours
Art.1722 - Ø cm.180 / 8 ribs
Art.1732 - Ø cm.200 / 8 ribs



Art.1738
Ombrellone in metallo Ø cm.200 / 8 stecche, copertura in rafia 7 giri, colori uniti.
Metal parasol Ø cm.180 / 8 ribs, with raphia cover 7 rouds, uni colours.

gamma **colori**	ecru	azzurro	verde	blu	giallo	arancione
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona



gamma **colori**	ecru	verde	blu	giallo	rosso
protezione **solare**	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona	molto buona

Ombrellone in metallo con tela in in poliestere, colori uniti.
Art.1724 - Ø cm.180 / 8 stecche
Art.1734 - Ø cm.200 / 8 stecche
Art.1744 - Ø cm.250 / 8 stecche

Metal parasol with polyester cover, uni colours.
Art.1724 - Ø cm.180 / 8 ribs
Art.1734 - Ø cm.200 / 8 ribs
Art.1744 - Ø cm.250 / 8 ribs



Ombrellone in metallo con tela in TNT.
Art.1700 - Ø cm.135 / 6 stecche
Art.1702 - Ø cm.180 / 8 stecche

Metal parasol with TNT cover.
Art.1700 - Ø cm.135 / 6 ribs
Art.1702 - Ø cm.180 / 8 ribs





Display-box

Art.1723
Ombrellone in metallo Ø cm.180 / 8 stecche, tela in poliammide.
Metal parasol Ø cm.180 / 8 ribs, polyamide cover.

Altri modelli e dimensioni disponibili su richiesta.
Other models and sizes available on request.

www.

CT SERVICE
di Tomba +39 0332 510900
www.ctservice.it